

Описание товара 16.07.2025

Наименование товара: Радиатор биметаллический STOUT Space 350 x6

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/bimetallicheskie-radiatory-otopleniya/radiator-bimetallicheskiy stout space 350 x6



Описание

- Биметаллический радиатор Stout Space предполагает использование в системах водяного отопления помещений различного назначения, от жилых до производственных сооружений.
- Уровень температуры теплоносителя, который рассчитан для данных отопительных приборов 135 °C, избыточное давление 20 атм.
- Особенности модельного ряда Stout :
- Секции радиатора STOUT Space выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давления.
- Изделие подключается в систему центрального отопления.
- Каждая секция представляет собой единый монолит из двух коллекторов и связывающего их оребрения, внутри которого проходит вертикальный канал из стальной трубы внутренним диаметром 12.8 мм.
- Такая конструкция в сочетании с особой формой оребрения обеспечивают высокие теплотехнические показатели радиатора, низкое гидравлическое сопротивление и значительную прочность.
- В отверстиях коллекторов выполнена трубная резьба размером 1".
- Резьба служит для соединения секций между собой в радиаторы различной длины с помощью

стальных резьбовых ниппелей.

- Геометрия ниппельных соединений и параметры прокладок гарантируют надежную герметичность собранного радиатора.
- В качестве теплоносителя используется вода.
- Испытательное (пробное) давление 30 атм.
- Разрушающее давление секции 100 атм.
- Максимальная температура теплоносителя 135 °C.
- Водородный показатель рН от 7 до 8.
- Изделие обеспечивает хорошую теплоотдачу.
- Долговечная двухступенчатая покраска методом анафореза.
- Антикоррозийное покрытие.
- Боковые ребра не урезаны.
- Увеличенная площадь теплосъема.

Характеристики

7.8 кг Вес, кг Страна производителя Италия Теплоотдача радиатора 804 B_T Максимальное рабочее давление, бар 20 135 °C Максимальная рабочая температура Опрессовочное давление, бар 30 Подключение боковое Общий объем радиатора 1.08 л

 Габаритный размер
 48х41.5х9см

 Межосевое расстояние
 350 мм

 Диаметр подключения
 1 дюйм

 Объем одной секции
 0.18 л

 Цвет
 белый

Материал радиатора биметаллический

Страна сборки Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.