

## Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Насосная станция Unipump AUTO JET 80 S

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/nasosnaya\\_stantsiya\\_unipump\\_auto\\_jet\\_80s\\_0\\_6\\_kvт](https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/nasosnaya_stantsiya_unipump_auto_jet_80s_0_6_kvт)



### Описание

Насосная станция Unipump AUTO JET 80 S с внутренним эжектором предназначена для автоматической подачи воды из скважин, колодцев и прочих источников, а также повышения давления в магистрали.

Станция создана для перекачивания чистой воды, без крупных твердых частиц и длинноволокнистых включений, химически нейтральной. Максимальный размер примесей - 1 мм. Максимальное количество примесей - 100 г/м<sup>3</sup>. Запрещено перекачивать воду с большим количеством абразивных частиц, агрессивных и легковоспламеняющихся смесей, а также морской воды.

Насос состоит из трех частей: центробежного самовсасывающего насоса, асинхронного двигателя и пускового устройства. В процессе работы насос с помощью вращающегося колеса и встроенного эжектора всасывает воду и под давлением подает ее в магистраль.

### **Особенности и преимущества Unipump AUTO JET 80 S:**

- Гидроаккумулятор емкостью 24 л
- Устройство РМ5-3W (реле давления РМ5, пятивыводной штуцер, манометр)

- Блок управления АКВАРОБОТ ТУРБИ с датчиком потока
- Насос JET 80 S
- Корпус из чугуна
- Встроенный эжектор
- Предназначен для перекачивания чистой воды
- Центробежный асинхронный двигатель
- Блок управления

## **Характеристики**

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип насоса                                  | насосная станция                                        |
| Страна производителя                        | Россия                                                  |
| Макс. производительность, л/мин             | 56                                                      |
| Высота напора                               | 38 м                                                    |
| Максимальный напор                          | 38 м                                                    |
| Установка насоса                            | горизонтальная                                          |
| Модель насосной станции                     | Unipump AUTO JET                                        |
| Глубина всасывания                          | 8 м                                                     |
| Страна сборки                               | Россия                                                  |
| Потребляемая мощность                       | 0.6 кВт                                                 |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 3.36                                                    |
| Гарантийный срок                            | 12 мес.                                                 |
| Электропитание                              | 220-240/1/50                                            |
| Материал рабочего колеса                    | Латунь                                                  |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные                              |
| Качество воды                               | чистая                                                  |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 1 — 35                                                  |
| Размер фильтруемых частиц                   | 1 мм                                                    |
| Объем гидробака                             | 24 л                                                    |
| Материал корпуса                            | Чугун                                                   |
| Дополнительная информация                   | общее количество механических примесей-не более 100г/м³ |
| Механизм насоса                             | центробежный                                            |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40                                                   |
| Цвет                                        | синий                                                   |
| Вес                                         | 18 кг                                                   |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Диаметр выходного отверстия     | 1"      |
| Длина                           | 48.5 см |
| Ширина                          | 27.5 см |
| Высота                          | 49 см   |
| Глубина погружения, м           | 8       |
| Качество воды                   | Чистая  |
| Макс. производительность, л/мин | 3       |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.