

Коммерческое предложение от 23.06.2025

Наименование товара: Настенная сплит-система Бирюса B-09UIR/B-09UIQ Urban Inverter

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/nastennaya_split_sistema_biryusa_b_09uir_b_09uiq_urban_inverter



Описание

Серия U — линейка сплит-систем, сочетающая в себе стильный, оригинальный дизайн, высокую производительность и максимальную функциональность. Системы кондиционирования Бирюса серии U Inverter представлены моделями сплит-систем мощностью от 9 до 18 kBTU.

Сплит-системы Бирюса серии U Inverter соответствуют классу А энергоэффективности. Компрессоры, произведенные по японским технологиям, обеспечивают высокую надежность. Кондиционеры Бирюса работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Имеют весь необходимый функционал, который требуется для создания гармонии и уюта в доме.

В наружных блоках установлен высококачественный надежный компрессор HIGHLY от компании Hitachi.

Особенности и преимущества Бирюса B-09UIR/B-09UIQ Urban Inverter:

- Компрессор GMCC-Toshiba. Качество и японские технологии современного высокопроизводительного компрессора гарантируют безотказную работу кондиционера
- DC-INVERTER. Современный инверторный компрессор обеспечивает высокий уровень

энергоэффективности и надежности

- Антикоррозийное покрытие Blue Fin. Инновационное антикоррозийное покрытие деталей кондиционера позволяет в несколько раз увеличить ресурс его работы
- 4D Air Flow. Возможность независимого управления потоком воздуха в горизонтальном и вертикальном направлении для создания комфортных условий
- Самодиагностика. Своевременный автоматический контроль работы всех элементов кондиционера позволяет предотвратить аварийные ситуации
- Двойной фильтр. Дополнительный антибактериальный фильтр впитывает микрочастицы грязи, уничтожая бактерии и обеспечивая поступление чистого и свежего воздуха
- Скрытый дисплей Мираж. Индикация температуры на панели внутреннего блока для удобства управления кондиционером
- Антикоррозийное покрытие. Внешний блок кондиционера имеет оцинкованное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии и увеличение срока работы

Характеристики

Площадь помещения	25 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	9 (до 30 м,кв)
Страна производителя	Россия
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	2,7 кВт
Мощность обогрева	2,8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1,6 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	24
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3,21
Коэффициент эффективности COP	3,61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	17 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 32

Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35
Диаметр газовой магистрали, мм	9,52
Перепад высот	5 м
Расход воздуха, куб, м/ч	460
Габаритный размер (внутреннего блока)	18,8x70x28,5см
Габаритный размер (внешнего блока)	24x66x50см
Вес (внешний блок)	23 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг
Вес	31 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.