

Описание товара Твeрдотопливный котел Stoker

АОТВ 12-Э



Описание

Универсальный твердотопливный отопительный аппарат с водяным контуром Stoker АОТВ 12-Э предназначен для отопления зданий, сооружений, помещений оборудованных системой водяного отопления с естественной и принудительной циркуляцией. В качестве топлива могут использоваться дрова, брикеты или электричество (ТЭН опционально).

Позволяет быстро и экономно обогреть помещение до 120 м2. Все аппараты Stoker АОТВ 12-Э проходят строгий контроль качества и проверку на герметичность. Роботизированная сварка и современное оборудование дают возможность получать продукцию высокого качества по недорогой цене.

Особенности и преимущества Stoker АОТВ 12-Э:

- Режим длительного горения. Специальная конструкция и регулируемая заслонка обеспечивают стабильную работу аппарата в режиме длительного горения до 5 часов.
- Универсальность топлива - дрова, брикеты, электричество при подключении ТЭН (опция).
- Недорогой дымоход. Популярный диаметр дымохода 115 мм позволяет комплектовать аппарат недорогими трубами.
- Большая топка - глубина топки допускает возможность использования дров длиной до 50 см., а большой объем топочного пространства (60 л.) позволит сделать большую загрузку топлива для длительного горения.
- Аэродинамический выступ - специальный зуб-отбойник дымовых газов, наполненный водой, не только хорошо снимает тепло, но и выполняет функцию оптимального распределения уходящих дымовых газов, исключая прямоток. Это повышает КПД и улучшает теплопередачу аппарата.
- Большой объем водяной рубашки. Водяная рубашка увеличенной емкости (29 л.) быстро и

эффективно прогреет водяную систему отопления помещения.

- Компактный и удобный. Размеры аппарата позволят его с легкостью разместить в небольшом помещении и упростят задачу с его монтажом или демонтажем. На ножках есть специальные отверстия, которые помогут закрепить аппарат к полу для надежности и сохранности.
- Чугунный сменный колосник - прочный из качественного толстого чугуна, прослужит длительное время.
- Герметичная дверца. Загрузочная дверца имеет отбойник, защищающий ее от прогорания, и самоохлаждаемую ручку. Дверца закрывается герметично, по кругу заложен термостойкий шнур.
- Контроль температуры. В конструкции аппарата предусмотрен термометр, при помощи которого можно следить за температурой теплоносителя и контролировать его работу.
- Электрический ТЭН (опция). Возможность подключения ТЭНа от 1,2 до 3 кВт, для нагрева системы отопления при помощи электричества. Это даст возможность оставить аппарат на длительное время без опасности замерзания воды в системе отопления.
- Регулятор тяги (опция). Задняя заслонка, работающая совместно с терморегулятором, осуществляет автоматическое механическое управление и контроль за работой аппарата, регулирует температуру теплоносителя, обеспечивает оптимальные и экономичные режимы горения.
- Предохранительный клапан (опция). На задней стенке имеется резьбовое отверстие для установки предохранительного клапана, рассчитанного на давление до 0,25 МПа, что обеспечит безопасную работу котла.
- Шиббер дымохода (опция). Дополнительная возможность регулировки тяги.
- Большой зольник-совок. При помощи него можно легко убрать золу даже во время работы аппарата. Выполняет функцию дополнительного регулирования подачи воздуха в топку.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова
Мощ. (дрова), кВт	12
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Кол-во секций	1
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да

Время сгорания дерева, ч	5
Мах длина полена, см	50
Мах давление отопит контура, Атм	2
Min давление отопит контура, Атм	0,2
Присоединительный øдымохода, мм	115
Присоединительный øконтур отопления , "	1 1/4
Габариты (ВхШхГ), см	62x40x60
Вес, кг	57
Гарантия	1 год
Высота, см	61
Ширина, см	40
Глубина, см	60

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.