

Коммерческое предложение от 26.06.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел для отопления частного дома Лемакс PRIME-V14 (107738)**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_prime_v14_107738



Описание

Настенный газовый котел для отопления частного дома Лемакс PRIME-V14 (107738) от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

Страна	Россия
Производство	Россия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	14
Min мощность, кВт	6
Мах давление отопит контура , Атм	2,9

Min давление отопит контура , Атм	0,9
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	7,8
Min давление в контуре ГВС, Атм	1,97
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	6,9
Min расход природного газа, м3/ч	0,9
Мах расход природного газа, м3/ч	1,59
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода раздельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	125
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	77x43x26,8
Вес, кг	31
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Самодиагностика	Да
Дистанционное управление	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Датчик расхода воды	Да
Высота, см	77
Ширина, см	43
Глубина, см	26,8

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.