

Описание товара Сплит-система Dahatsu DMH-24/DMN-24 Sakura



Описание

Настенная сплит-система Dahatsu серии SAKURA предназначена для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме, офисе и других помещениях. Модель оснащена таймером, ионизатором, панелью с круговым распределением воздушного потока, датчиком температуры внутреннего блока и проводным пультом управления. Корпус наружного блока имеет антикоррозионное покрытие.

Особенности и преимущества Dahatsu DMH-24/DMN-24 Sakura:

- КОМПРЕССОР GREE
- Golden fin
- Класс энергоэффективности A
- Таймер
- Уровень шума от 24dB
- Компактный дизайн
- Антибактериальный фильтр
- Антиоксидантный фильтр
- Самоочистка внутреннего блока
- Функция самодиагностики
- Режим комфортного сна
- Режим Turbo производительности

Характеристики

Модель кондиционера

24 (до 70 м.кв)

Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7.1 кВт
Мощность обогрева	7.38 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.21 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.11 кВт
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	12 мес.
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	32
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.5
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	16 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 32
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	950
Габаритный размер (внутреннего блока)	23 × 95 × 32 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 79.5 × 55.5 см
Вес (внешний блок)	39 кг
Вес (внутренний блок)	13 кг
Вес	52 кг

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.