

# Описание товара Настенный электрический котел

## Е.С.А. Arceus HM 24



### Описание

Двухконтурный электрический котел Е.С.А. Arceus HM 24 с интеллектуальной автоматической системой управления для ГВС и отопления помещений. Предназначен для автономного отопления жилых и производственных помещений площадью до 240 м<sup>2</sup> и снабжения горячей водой.

### **Особенности и преимущества Е.С.А. Arceus HM 24:**

- Двухконтурный электрический котел для отопления и ГВС
- Премия GREEN GOOD DESIGN award за современный дизайн
- Нет необходимости в газоснабжении, установка возможна в любой местности
- 100% эффективность нагрева за счет отсутствия потерь при сгорании
- Коэффициент модуляции 1:12
- Наличие УЗО
- Отсутствие выбросов NO<sub>x</sub> и CO
- Высокая долговечность благодаря материалу нагревательного элемента из высокотемпературного сплава
- Высокопрочный нагревательный бак из нержавеющей стали
- Защита котла с благодаря автоматической байпасной системы
- Защита от замерзания
- “Функция” выбег насоса», предотвращающая накопление тепла внутри
- Функция нагрева горячей воды и возможность получать воду с постоянной температурой благодаря турбине и датчику Холла
- Включение / выключение, сброс и выбор режима — все вместе на одной кнопке для удобства использования
- Система оповещения об ошибках

- Бесшумная работа
- Контроль температуры с двойной системой датчиков NTC
- Платы управления реле отделены для каждой группы нагревательных элементов, снижают стоимость обслуживания
- Простая диагностика неисправностей благодаря меню диагностики
- Удовлетворение потребностей клиентов, благодаря широкому меню параметров
- Дополнительный автоматический воздухоотводчик, установленный на верхней части нагревательного бака для защиты нагревательных элементов.

## **Характеристики**

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Тип котла                                    | электрический                      |
| Модель котла                                 | E.C.A. Arceus                      |
| Отапливаемая площадь                         | 240 кв. м.                         |
| Кол-во контуров                              | двухконтурный                      |
| Мощность                                     | 24 кВт                             |
| Установка                                    | Настенная                          |
| Конденсационный                              | Нет                                |
| Страна производителя                         | Турция                             |
| Страна сборки                                | Турция                             |
| Способ установки                             | Вертикально                        |
| Управление                                   | электронное, дисплей               |
| КПД %                                        | 99                                 |
| Энергонезависимый                            | Нет                                |
| Материал первичного теплообменника           | нержавеющая сталь                  |
| Встроенный расширительный бак                | Да                                 |
| Встроенный циркуляционный насос              | Да                                 |
| Температура теплоносителя, °C                | 30 — 95                            |
| Температура в контуре ГВС, °C                | 30 — 65                            |
| Электропитание                               | 380-420/3/50                       |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                  |
| Дополнительная информация                    | Объем расширительного бака<br>8 л. |
| Цвет                                         | белый                              |
| Гарантийный срок                             | 2 года                             |
| Особенности                                  | дисплей                            |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Wi-Fi                                  | Да      |
| Патрубок подключения контура отопления | 1 1/2"  |
| Длина                                  | 28.8 см |
| Ширина                                 | 41 см   |
| Высота                                 | 67.8 см |
| Вес                                    | 30 кг   |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.