

# Описание товара Напольный газовый котел ЛУЧ

## КСГВ-30 Т



### Описание

ЛУЧ КСГВ-30 Т с водоотбором относится к оборудованию с открытой камерой сгорания, работает в открытых и закрытых системах отопления, поддерживает естественную циркуляцию теплоносителя, работает в отопительных сетях с принудительной циркуляцией, не требует дополнительной установки дымоходов и вентиляторов. Перед подачей на горелку газ проходит через фильтр-сетку автоматики. Фильтр позволяет задерживать частицы пыли и мусора, защищая жиклеры горелки от засорения. Котел оснащен низкопламенной горелкой коврового типа – одной из самых эффективных. Количество жиклеров в ней увеличено, а диаметр, напротив, уменьшен. Это позволяет сократить расход газа и одновременно обеспечить равномерный прогрев топочной камеры и теплообменника, что увеличивает эффективность работы и повышает надежность котлов.

Особенности и преимущества:

- Экономное потребление ресурсов. 100% сгорание топлива в герметичной топке.
- Двустороннее расположение патрубков — удобное подключение.
- Минимальные потери тепла. Трубчатый теплообменник, эффективный и долговечный.

### Характеристики

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Тип котла            | газовый       |
| Отапливаемая площадь | 300 кв. м.    |
| Кол-во контуров      | двухконтурный |
| Камера сгорания      | открытая      |
| Мощность             | 30 кВт        |
| Установка            | Напольная     |

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Вид топлива                                       | Природный газ, Сжиженный газ      |
| Страна производителя                              | Россия                            |
| Страна сборки                                     | Россия                            |
| Управление                                        | механическое                      |
| Тепловая нагрузка                                 | 32.6 кВт                          |
| КПД %                                             | 92                                |
| Энергонезависимый                                 | Да                                |
| Материал первичного теплообменника                | сталь                             |
| Расход сжиженного газа, кг/час                    | 1.31                              |
| Расход природного газа куб. м/час                 | 1.85                              |
| Номинальное давление природного газа, мбар        | 12.74                             |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар        | 29.4                              |
| Температура теплоносителя, °C                     | — 90                              |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 10                                |
| Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин | 6                                 |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар            | 6                                 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар      | 1                                 |
| Цвет                                              | белый                             |
| Гарантийный срок                                  | 3 года                            |
| Защита                                            | газ-контроль, защита от перегрева |
| Функции                                           | Термометр                         |
| Диаметр дымохода                                  | 150 мм                            |
| Патрубок подключения контура ГВС                  | 1/2"                              |
| Патрубок подключения контура отопления            | 2"                                |
| Патрубок подключения газа                         | 1/2"                              |
| Длина                                             | 60 см                             |
| Ширина                                            | 98 см                             |
| Высота                                            | 50.3 см                           |

Вес

95 кг

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.