

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: **Потолочная сплит-система Daikin FUA100A/RZAG100NY1**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_daikin_fua100a_rzag100ny1



Описание

Daikin FUA_A - потолочная сплит-система, охлаждающая помещение с высокими потолками без потери мощности. Эффективность и экономичность велики благодаря наружному блоку серии Alpha. При прекращении работы заслонки закрывают вентиляционные отверстия. Практичный внешний вид делает внутренний блок украшением любого интерьера.

Особенности и преимущества Daikin FUA100A/RZAG100NY1:

- Высота потолков до 3,5 м
- Комбинирование с серией Sky Air Alpha
- Программирование 5 углов наклона жалюзи от 0 до 60° на пульте ДУ
- Установка под потолком
- Дренажный насос поднимает конденсат на 500 мм
- Автоматическая настройка потока воздуха
- Озонобезопасный фреон R32
- DIII-соединение не требует адаптера
- WI-FI адаптер доступен как опция.

Характеристики

Краткое описание	Серия Daikin FUA-A потолочных блоков, комбинируемая с наружными блоками серии Sky Air Alpha, как лучшее коммерческое предложение.
Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Площадь помещения	100 кв. м.
Тип внутреннего блока	Потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Чехия
Цвет	белый
Мощность охлаждения	9.5 кВт
Мощность обогрева	10.8 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	85 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	39
Уровень шума (внешний блок), Дб	47
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-20 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 18
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	30 м

Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	1200
Габаритный размер (внутреннего блока)	95 × 95 × 19.8 см
Габаритный размер (внешнего блока)	46 × 110 × 87 см
Вес (внешний блок)	85 кг
Вес (внутренний блок)	26 кг
Вес	111 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.