

## Коммерческое предложение от 24.06.2025

Наименование товара: Витрина холодильная Dazzl Galaxy 080 125 рыба на льду

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-vitriny/vitrina\\_holodilnaya\\_dazzl\\_galaxy\\_080\\_125\\_ryba\\_na\\_ldu](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-vitriny/vitrina_holodilnaya_dazzl_galaxy_080_125_ryba_na_ldu)



### Описание

Холодильная витрина **Dazzl Galaxy 080 125** предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения охлажденной рыбы на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронным контроллером управления. Рабочая поверхность и базовые поддоны для льда со сливом выполнены из нержавеющей стали.

Модель доступна в 10 стандартных цветовых исполнениях фронтальной панели по таблице RAL: 9003, 9005, 9006, 1015, 1016, 3004, 3020, 5017, 6018 и 7024.

**Холодильный агрегат и боковины в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.**

### **Особенности:**

- Статическая система охлаждения
- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объёма
- Закалённое стекло на гидролифтах
- Терморегулирующий вентиль (ТРВ)

- Комплект ночных шторок
- Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
- Усиленная деревянная упаковка
- Степень защиты: IP 20

#### Дополнительные характеристики: ☐

- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 25 °C
  - Диапазон относительной влажности: от 40 до 60%
- Глубина выкладки: 720 мм
- Высота загрузки: 150 мм
- Холодопроизводительность: 0,8 кВт\*
- Мощность нагревательных элементов: 0,7 кВт
- Нагрузка на полку: 3 кг/м
- Объем загрузки: 0,14 м<sup>3</sup>
- Максимальный уровень шума: 69 дБа
- - Ширина с боковинами: 1320 мм

#### Опции (заказываются отдельно):

- Альтернативное цветовое исполнение фронтальной панели по таблице RAL
- Электрооттайка
- Боковины со стеклопакетом: левая / правая
- Дополнительный термометр
- Стыковочный комплект
- Делители: ☐
  - Перегородка
  - Перегородка полнопрофильная
  - Делитель полноформатный
  - Комплект соединитель в линию
- ☐ Светодиодная подсветка основной зоны (Pink)
- Подсветка нижнего фронта (Pink)
- Подсветка нижнего фронта (4000K)
- Полка для весов
- Двухступенчатые поддоны
- Соленоидный вентиль

\*Холодопроизводительность при температуре кипения -10 °C, температуре конденсации 45 °C.

\*☐☐ \*Вес витрины указан с учетом боковых панелей.

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с боковинами.*

### **Характеристики**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Тип                 | среднетемпературная |
| Конструкция         | закрытая            |
| Температурный режим | от -1 до 2 °С       |
| Применение          | охлажденная рыба    |
| Охлаждаемая площадь | 0.9 м²              |
| Объем               | 140 л               |
| Холодильный агрегат | выносной            |
| Напряжение          | 220 В               |
| Ширина              | 1250 мм             |
| Глубина             | 1030 мм             |
| Высота              | 1240 мм             |
| Вес (без упаковки)  | 106 кг              |
| Страна производства | Россия              |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.