

Коммерческое предложение от 26.06.2025

Наименование товара: Шкаф холодильный фармацевтический ARKTO ШХФ-500-КГП

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/farmatsevticheskie-shkafy/shkaf_holodilnyj_farmaceuticheskij_arkto_shkhf_500_kgp



Описание

Холодильный фармацевтический шкаф **ARKTO ШХФ-500-КГП** предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, химических реагентов и биологических материалов в различных лабораториях, аптеках, медицинских складах и учреждениях. Модель оснащена встроенным холодильным агрегатом, холодильной камерой с правосторонней распашной дверью, устойчивыми опорами и электронным блоком управления с жидкокристаллическим дисплеем индикации. Вертикально ориентированный корпус и дверь выполнены из высококачественной листовой стали с антикоррозийным полимерным покрытием, термоизоляция – из пенополиуретана высокой плотности.

В комплект поставки входят 4 решетчатые полки и ключ к замку.

Особенности:

- Эффективная система динамического охлаждения при помощи медно-алюминиевых батарей конденсатора, испарителя и мощных осевых вентиляторов для равномерного распределения воздушных потоков по всему внутреннему объему
- Автоматическая оттайка испарителя

- Автоматическая система испарения конденсата
- Точные регулировка, контроль, корректировка параметров и диагностика холодильной системы
- Съёмные направляющие для регулировки высоты полок
- Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения от загрязнений и легкости обслуживания
- Клапан Шредера для удобства заправки хладагента
- Уплотнительная манжета с магнитным доводчиком для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надёжной фиксации и герметичности двери
- Дверной замок
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Вертикальная светодиодная подсветка внутреннего объема
- Цельнозаливная термоизоляция без щелей и стыков для энергосбережения
- Низкое энергопотребление
- Простое управление с помощью удобного меню
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 40 °C
 - Максимальная относительная влажность: 80%
- Максимальное суточное энергопотребление: 3 кВт·ч
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Геометрический объем: 1,06216 м³
- Диапазон регулировки высоты опор: от 80 до 110 мм
- Габариты полки: 530x450 мм
- Толщина стенки корпуса: 61 мм
- Внутренние габариты камеры:
 - Глубина: 500 мм
 - Высота: 1700 мм

Характеристики

Тип	холодильный
Назначение	для хранения лекарств, для хранения вакцин
Исполнение двери	глухая
Температурный режим	от 2 до 15 °C
Объем	500 л
Охлаждение	динамическое
Напряжение	220 В

Мощность	0.35 кВт
Ширина	710 мм
Глубина	680 мм
Высота	2200 мм
Вес (без упаковки)	95 кг
Страна-производитель	Россия
Родина бренда	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.