Описание товара Шкаф холодильный Премьер ШВУП1ТУ-0.8 К В



Описание

Холодильный шкаф **Премьер ШВУП1ТУ-0.8 К В** предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена 2 раздвижными дверьми-купе и 8 регулируемыми полками. Двери выполнены из стеклопакета.

Особенности:

- Динамическое охлаждение
- Автоматическое выпаривание конденсата
- Компрессор Secop
- Вентиляторы ЕВМ
- Микропроцессорный блок управления Carel
- Автоматическая оттайка с помощью тэна
- Автоматичечкая система закрывания дверей
- Вертикальное внутреннее освещение
- Хладагент: R404A

Дополнительные характеристики:

- Размеры полок: 570х403 мм
- Шаг регулирования полок: 20 мм
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Холодопроизводительность: 0,715 кВт
- Расход электроэнергии: 4,6 кВч / сут.
- Занимаемая площадь пола: 0,71 м²

• Объем в упаковке: 1,51 м³

Опции (заказываются отдельно):

- Установка терморегулирующего вентиля (ТРВ)
- Ценники на каждую полку
- Ультратонкие LED светильники повышенной яркости, IP65
- Контроллер ELIWELL, DANFOSS
- Дополнительный термостат с LED дисплеем
- Энергосберегающие вентиляторы ЕВМ
- Система мониторинга
- Индивидуальное цветовое исполнение
- Усиленная сплошная металлическая полка
- Брендирование канапе, дверей, боковых панелей

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

 Температурный режим
 от 1 до 10 °C

 Объем
 800 л

Охлаждение динамическое Холодильный агрегат встроенный Исполнение двери прозрачная

220 B Напряжение Ширина 1264 мм Глубина 560 мм Высота 1940 мм 1295 мм Ширина (в упаковке) Глубина (в упаковке) 580 мм 2020 мм Высота (в упаковке) Вес (без упаковки) 150 кг Россия Страна производства

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.