Описание товара Настенный газовый котел Electrolux GCB-Q 32Fi



Характеристики

Вес, кг 33.6

Встроенный

циркуляционный насос

автодиагностика, газ-контроль,

защита от перегрева, режим

Защита предотвращения замерзания,

воздухоотводчик

Камера сгорания закрытая

Количество контуров двухконтурный

Материал вторичного

теплообменника

сталь

Материал первичного

теплообменника

медь

Напряжение сети однофазное

Патрубок подключения газа 3/4

Патрубок подключения

контура ГВС

1/2

Патрубок подключения

контура отопления

3/4

Топливо природный газ, сжиженный газ

Энергонезависимый нет

Гарантия 2 года

Конденсационный	нет
Тип теплообменника	раздельный
Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь, м	320
Установка	настенная
Встроенный	6
расширительный бак, л	
Диаметр коаксиального	60/100
дымохода, мм	
КПД %	93.1
Макс. давление воды в	10
контуре ГВС, бар	
Макс. давление воды в	3
контуре отопления, бар	
Номинальное давление	17 - 25
природного газа, мбар	
Размеры (ШхВхГ), мм	400x703x325
Расход природного газа куб.	3.59
м/час	
Расход сжиженного газа,	2.67
кг/час	
Температура в контуре ГВС, °С	35 - 55
_	
Температура теплоносителя, °С	38 - 85
_	6.90 - 31.60
Тепловая мощность, кВт	
Тепловая нагрузка, кВт	7.40 - 33.90
Установка	Настенная

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК Р Φ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.