

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Viessmann Vitopend 100-W A1HB002 29.9 кВт

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_viessmann_vitopend_100_w_a1hb002_29_9_



Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	300 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	29.9 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Германия
Страна сборки	Германия
Управление	электронное, дисплей
Тепловая нагрузка	32.8 кВт
КПД %	91
Энергонезависимый	Нет

Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	медь
Материал вторичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.55
Расход природного газа, куб. м/час	3.47
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °C	40 — 80
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени, программатор
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Габаритный размер	400 × 725 × 360 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"

Патрубок подключения газа	3/4"
Вес	38 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.