

Коммерческое предложение от 25.06.2025

Наименование товара: Горка холодильная Levin BRINA 125 (1250x835x2050 мм) без боковин

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gorki-kholodilnye/_levin_brina_125_1250_835_2050



Описание

Холодильная горка **Levin BRINA 125** предназначена для эффективной демонстрации и кратковременного предпродажного хранения предварительно охлажденных гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена подставкой с встроенным холодильным агрегатом, фронтальной воздуховыводящей решеткой, базовой полкой, верхней панелью и задней стенкой с перфорацией и отверстиями для установки кронштейнов навесных полок.

Боковины и навесные полки за исключением 1 ряда не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Комплектация:

- Ряд навесных полок с кронштейнами с регулируемым наклоном, ценникодержателями и проволочными ограничителями
- Термоконтроллер
- Энергосберегающее верхнее светодиодное освещение
- Энергосберегающие ночные шторы с магнитной фиксацией

Особенности:

- Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков
- Оптимальный обзор экспозиции
- Автоматическая оттайка испарителя
- Оптимизированная конструкция испарителя с полнотелым алюминиевым профилем и D-образным сечением трубки для увеличения площади охлаждения и повышения КПД до 10%
- Модульная совместимость с аналогичными моделями серии для стыковки в линию
- Удобство технического обслуживания:
 - Съемная фронтальная панель для легкого доступа ко всем узлам агрегатного отсека
 - Съемный электронный блок
- Экологически безопасный энергоэффективный хладагент R290
- Дросселирующее устройство: терморегулирующий вентиль (ТРВ)
- Прочные износостойкие материалы исполнения и качественные комплектующие для длительного срока эксплуатации
- Контроль качества на всех этапах производства
- Эргономичный современный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Максимальная сила тока: 10 А
- Среднее суточное энергопотребление: 31 кВт·ч
- Максимальная нагрузка на полки: 160 кг/м²
- Глубина полки:
 - Базовая: 590 мм
 - Навесная: 500 мм
- Высота экспозиции: 1490 мм
- Высота фронта подставки: 425 мм
- Ширина с боковинами: 1330 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Цветовое исполнение корпуса по каталогу RAL
- Двери из закаленного стекла
- Двери со стеклопакетом
- Ряд навесных полок с кронштейнами, ценникодержателями и проволочными ограничителями глубиной:
 - 400 мм
 - 500 мм
- Поперечный проволочный полочный делитель глубиной:
 - 400 мм
 - 500 мм
-

Боковины:

- Глухие правая и левая
- Глухие с зеркалом правая и левая
- Панорамные со стеклопакетом правая и левая
- Комплект разделителя:
 - Зеркальный стеклопакет
 - Обзорный стеклопакет
 - Обзорный из оргстекла
- Соединительный комплект для стыковки в линию
- Комплект энергосберегающего светодиодного освещения 1 ряда полок
- Межполочный делитель из оргстекла
- Ограничитель 1 ряда полок из оргстекла
- Фронтальный противоударный бампер
- Комплект электрооттайки испарителя
- Энергосберегающие вентиляторы
- Сетевая карта для подключения к системе дистанционного мониторинга
- Усиленная деревянная упаковка

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с боковинами и полками.

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	1250 мм
Глубина	835 мм
Высота	2050 мм
Вес (без упаковки)	230 кг
Страна производства	Россия
Температурный режим	от 1 до 7 °С
Назначение	гастрономическая
Объем	912 л
Ширина (в упаковке)	1400 мм
Глубина (в упаковке)	1030 мм
Высота (в упаковке)	2200 мм
Потребляемая мощность	1.295 кВт
Конструкция	открытая
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Бренд	Levin

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.