

Коммерческое предложение от 19.06.2025

Наименование товара: Шкаф морозильный Koreco HF/600SS

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/_koreco_hf_600ss



Описание

Морозильный шкаф **Koreco HF/600SS** предназначен для кратковременного хранения предварительно замороженных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена встроенным холодильным агрегатом, морозильной камерой с правосторонней распашной дверью и электромеханической панелью управления со светодиодным цифровым дисплеем.

Вертикально ориентированный корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали марки SS430, внутренняя камера – из ABS пластика, нерегулируемые по высоте полки – из металла с полимерным покрытием, термоизоляция – из пенополиуретана.

В комплект поставки входят 6 решетчатых полок, ключ к замку и инструкция по эксплуатации.

Особенности:

- Система статического охлаждения
- Автоматическая электронная оттайка испарителя
- Система испарения конденсата
- Электронный контроллер Dixell
- Регулировка температуры с помощью электронного термостата с поворотным переключателем
- Цифровая индикация температуры

- Самодиагностика с индикацией кодов неисправностей
- Нижнее расположение агрегата
- Компрессор Aspera / Zanussi
- Уплотнительная манжета с магнитными доводчиками для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надежной фиксации и герметичности двери
- Подсветка
- Съёмная уплотнительная резинка по периметру двери
- Дверной замок
- 2 колеса
- Экологически безопасный энергоэффективный хладагент R290
- Эффективная термоизоляция
- Сглаженные углы во внутреннем объеме, вогнутое дно и дренажное отверстие в нижней части для удобства очистки
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Максимальная температура окружающей среды: 32 °C
 - Максимальная относительная влажность при температуре 25 °C: 80%
- Толщина термоизоляционного слоя: 60 мм
- Размер полки: 525x625 см
- Расстояние между полками: 213 мм
- Размер зоны для продуктов возле ступеньки: 330x650x233 мм
- Размер камеры: 560x655x1630 см

Опции (заказываются отдельно):

- Дополнительные решетчатые полки

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	775 мм
Глубина	735 мм
Высота	1920 мм
Вес (с упаковкой)	75 кг
Цвет	нерж. сталь
Страна производства	Ю. Корея
Температурный режим	от -22 до -18 °C

Объем	600 л
Ширина (в упаковке)	810 мм
Глубина (в упаковке)	770 мм
Высота (в упаковке)	1980 мм
Количество дверей	1
Потребляемая мощность	0.29 кВт
Система охлаждения	статическая
Холодильный агрегат	встроенный
Исполнение	глухие двери
Бренд	Koreco

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.