

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Источник бесперебойного питания Бастион Skat-UPS 3000 RACK+6x9Ah

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_skat_ups_3000_rack_6x9ah



Описание

Источник бесперебойного питания Бастион Skat-UPS 3000 RACK+6x9Ah — изделие представляет собой современный экономичный источник бесперебойного питания с функциями защиты и контроля и обеспечивает подключенные к его выходу устройства длительным, стабилизированным электропитанием при отсутствии напряжения сети, используя при этом электроэнергию, запасенную в аккумуляторных батареях

Изделие может быть использовано для питания компьютеров и вычислительных сетей, используемых, в частности: в средствах связи и сетях электроснабжения, в образовательной, финансовой и транспортной сфере, в структуре государственной безопасности, в научно-исследовательских центрах, а также для электропитания другой ответственной нагрузки с номинальным напряжением питания 200/208/220/230/240 В переменного тока и потребляемой мощностью до 3000 ВА (номинальное значение напряжения выбирается пользователем).

Особенности Бастион Skat-UPS 3000 RACK+6x9Ah:

- качественное, бесперебойное, эффективное и надежное питание нагрузок с номинальным напряжением питания 200/208/220/230/240 В переменного тока и суммарной потребляемой

мощностью до 3000 ВА

- высокая точность стабилизации синусоидального выходного напряжения в сетевом («ОСНОВНОЙ») и автономном («РЕЗЕРВ») режимах
- многофункциональная защита электрооборудования пользователя от грозовых разрядов, всплесков напряжения и любых других неполадок в электросети, включая искажение или пропадание входного напряжения
- технология On-Line, обеспечивающая отсутствие переходных процессов при переключениях из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ» и обратно (отсутствует даже кратковременная пауза)
- правильная синусоидальная форма выходного напряжения
- стабильная частота выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ»
- подавление импульсов высоковольтных и высокочастотных помех
- повышение надежности системы по обеспечению бесперебойного питания нагрузки за счет автоматического шунтирования (режим «БАЙПАС»)
- возможность «холодного старта» без ограничений, т.е. изделие можно включить при отсутствии сетевого напряжения и при полной нагрузке, используя питание от заряженных АКБ
- светодиодная индикация режимов работы и состояния аккумуляторных батарей, а так же звуковую сигнализацию о разряде и неисправностях
- возможность горячей замены АКБ.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	черный
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Дополнительная информация	возможность подключения SNMP-модуля DL-801
Вес	46 кг
Габаритный размер	440 × 720 × 88 мм
Мощность	2.7 кВт
Число фаз	1Ф
Входное рабочее напряжение, В	160 — 290
Выходная мощность, ВА	3000
КПД %	90
Рабочая частота	45 — 55 Гц
Точность стабилизации, %	3
Форма выходного сигнала	Синусоида

Защита	фильтрация помех, защита локальной сети
Степень защиты	IP20
Защита от короткого замыкания	Да
Защита от высоковольтных импульсов	Да
Защита от перегрузки	Да
Способ установки	Напольный
Вурасс	Да
Отображение информации	ЖК-экран/Светодиодная индикация
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °C	0 — 40
Влажность окружающей среды, %	90
Количество выходных разъемов питания	2
Тип ИБП	Интерактивный
Тип предохранителя	Плавкий
Тип выходных разъемов питания	CEE 7 (евророзетка)
Возможность замены батарей	Да
Подключение дополнительных батарей	Да
Звуковая сигнализация	Да
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим), %	3
Холодный старт	Да
Емкость батареи, А-час	9
Необходимое кол-во АКБ для работы, шт	6
Бренд	Бастион

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.