

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Сплит-система AUX ASW-H18B4/LK-700R1DI

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-aux-asw-h18b4-lk-700r1di>



Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	7 кВт
Мощность обогрева	7.2 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.32 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.24 кВт
Гарантийный срок	3 года

Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	40
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.01
Коэффициент эффективности COP	3.21
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	10 м
Расход воздуха, куб. м/ч	1050
Габаритный размер (внутреннего блока)	97/31.5/23.5см
Габаритный размер (внешнего блока)	82.5/65.5/31см
Вес (внешний блок)	44 кг
Вес (внутренний блок)	15 кг
Цвет	белый
Хладагент	R 410A

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.